SIKKERHETSDATABLAD

LifeClean NO Concentrate

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	18.07.2023
Revisjonsdato	29.02.2024

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	LifeClean NO Concentrate
Synonymer	Industri Desinfeksjon Consentrate, Konsentrat, Disinfection
Artikkelnr.	16700-NO-1000, 16700-NO-200, 16700-NO-25, 16700-NO-5, HG-16700-200, HG-16700-25

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Brukskategorier, nordiske (UCN)	Desinfeksjon og rengjøring av overflater. Fortynnes før bruk.
Kjemikaliets bruksområde	Desinfeksjon og rengjøring av overflater. Fortynnes før bruk.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Distributør

Firmanavn	Partnermed AS
Postadresse	Tomteveien 33
Postnr.	1618
Poststed	FREDRIKSTAD
Land	Norge
Telefon	+47 46815117
Telefaks	+47 69329806
E-post	info@partnermed.no
Hjemmeside	www.partnermed.no
Org. nr.	880036602

1.4. Nødtelefonnummer

Identifikasjon, kommentarer	Giftinformasjonen: 22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Tilleggsinformasjon om klassifisering	Dette produktet er ikke klassifisert som farlig ved evaluering i henhold til 1272/2008

2.2. Merkingselementer

Sikkerhetssetninger	P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	Dette produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert som PBT- eller vPvB-stoff
Helseeffekt	Produktet inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper ifølge kriteriene fastsatt i (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.
Andre farer	Ikke relevant

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Beskrivelse av blandingen	Legg merke til at tabellen viser kjente farer for ingrediensene i ren form. Farene reduseres eller elimineres når disse blandes eller spes ut, se avsnitt 16d. KLORDIOKSID <0,2%, DODECYLDIMETYLAMINOKSID <0,2%
Komponentkommentarer	KLORDIOKSID. CAS-nummer: 10049-04-4 EF-nummer: 233-162-8 Indeksnummer: 017-026-01-0 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, M = 10; H301, H314, H400 Spesifikke konsentrasjonsgrenser og estimater for akutt toksisitet (ATE): Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2, H315: 1 ≤ C < 5 % Eye Dam. 1, H318: 3 ≤ C < 5 % Eye Irrit. 2, H319: 0,3 ≤ C < 3 % STOT SE 3, H335: C ≥ 3 % DODECYLDIMETYLAMINOKSID CAS-nummer: 1643-20-5 EF-nummer: 216-700-6 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315, H318 Forklaringer til ingrediensene og merkingen er angitt i Avsnitt 16e. Offisielle forkortelser er skrevet med normal stil. Med kursiv stil angis spesifikasjoner og/eller kompletteringer som har blitt brukt ved beregning av blandingens klassifisering, se Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Ved den minste tvil eller dersom symptom oppstår, oppsøk lege.

Innånding	Frisk luft og hvile. Gjenstår symptomer, oppsøk lege.
Hudkontakt	Ta av nedsprutede klær. Vask huden med såpe og vann. Hvis det forekommer symptomer, oppsøk lege.
Øyekontakt	Skyll øyet i flere minutter med temperert vann. Dersom irritasjon vedvarer, oppsøk lege, helst øyespesialist.
Svelging	Skyll først munnen grundig med vann og SPYTT UT skyllevannet. Drikk derretter minst en halv liter vann og kontakt lege dersom besvær oppstår. Framprovoser IKKE BREKNING.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Innånding av oppvarmet produkt kan forårsake luftveisirritasjon. Sprut i øynene kan gi svie. Fortæring kan forårsake ubehag eller forverret allmenntilstand.
Akutte symptomer og virkninger	Innånding av oppvarmet produkt kan forårsake luftveisirritasjon. Sprut i øynene kan gi svie. Fortæring kan forårsake ubehag eller forverret allmenntilstand.
Forsinkede symptomer og virkninger	Innånding av oppvarmet produkt kan forårsake luftveisirritasjon. Sprut i øynene kan gi svie. Fortæring kan forårsake ubehag eller forverret allmenntilstand.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Medisinsk behandling	Symptomatisk behandling. Ta dette sikkerhetsdatabladet med deg når du oppsøker lege.
Annen informasjon	Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Slukkes med vanndamp, pulver, karbondioksid eller alkoholbestandig skum.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Dette produktet er ikke brannfarlig. Ved brann kan helseskadelige gasser (karbonmonoksid og karbondioksid) spres.

5.3. Råd til brannmannskaper

Personlig verneutstyr	Nødvendige beskyttelsestiltak med hensyn til andre materialer på brannstedet. Ved brann benyttes en åndedrettsmaske. Bruk heldekkende vernedrakt.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Unngå inhalering samt kontakt med hud og øyne. Merk at det er fare for å gli dersom produktet lekker/søles. Sørg for god ventilasjon. Bruk anbefalt verneutstyr, se punkt 8.

Verneutstyr	Se pkt 8

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp til jord, vann eller luft.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding	Sug opp væsken i inert absorpsjonsmiddel f. eks. vermikulitt, samle sammen stoffet og send det til avfallshåndtering. Oppsamles i hensiktsmessige beholdere.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	Se avsnittene 8 og 13 for personlig verneutstyr og avfallshåndtering.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Iverksett de nødvendige forebyggende og beskyttende tiltakene for trygg håndtering. Unngå inhalering ogkontakt med hud og øyne. Håndteres ved 4–40 °C. Arbeid slik at søl forhindres. Hvis søl likevel skulle forekomme, skal det umiddelbart tas hånd om i henhold til anvisningene i avsnitt 6 i dette sikkerhetsdatabladet. Hold dette produktet adskilt fra mat og utilgjengelig for barn og kjæledyr. Ikke spis, drikk og røyk i rom hvor dette produktet håndteres. Vask hendene etter håndtering av produktet. Ta av nedsprutede klær. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Holdes atskilt fra inkompatible produkter. Bruk anbefalt verneutstyr, se punkt 8. Iverksett passende tekniske kontroller hvis nødvendig, se avsnitt 8.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Produktet ska oppbevares slik at risiko for menneskers helse eller miljøet forebygges. Unngå kontakt med mennesker og dyr og slipp ikke ut produktet i et sårbart miljø. Iverksett de nødvendige forebyggende og beskyttende tiltakene for trygg lagring. Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares på trygg avstand fra mat og dyrefôr, samt fra enheter eller overflater som er i kontakt med disse. Oppbevares kun i originalforpakningen. Oppbevares tørt og kjølig. Oppbevares på ventilert sted. Skal ikke fryses. Må ikke oppbevares i direkte sollys. Vær oppmerksom på risiko for overtrykk. Beholdere skal derfor forsynes med overtrykksventil for utslipp av oksygen som dannes.

	Må ikke oppbevares i nærheten av inkompatible materialer (se avsnitt 10.5).
Forhold som skal unngås	Skal ikke fryse.

Betingelser for sikker oppbevaring

Krav til lagerrom og beholdere	Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn 50 °C / °F. Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Oppbevares bare i originalbeholder.
Lagringsstabilitet	Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefalinger	Se identifisert bruk i avsnitt 1.2. Flytende desinfeksjonsmiddel for desinfisering og rengjøring av overflater.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Kontrollparametere, kommentarer	KLORDIOKSID Norge (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier) Nivågrenseverdi 0,1 ppm / 0,3 mg/m³

8.2. Eksponeringskontroll

Varselsskilt



Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak	Farene produktet eller dets deler utgjør må evalueres i den oppgavespesifikke risikovurderingen, i samsvar med den gjeldende arbeidsmiljølovgivningen. Risikovurderingen skal evalueres regelmessig og oppdateres hvis nødvendig.
Tekniske tiltak for å hindre eksponering	Ventilasjonen på arbeidsplassen må sikre en luftkvalitet som oppfyller kravene i den gjeldende arbeidsmiljølovgivningen. Lokal avtrekksventilasjon skal brukes for å fjerne luftbårne smittekilder.

Øye- / ansiktsvern

Nødvendige egenskaper	Øyebeskyttelse bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Ved fortynning av konsentratet anbefales å bruke en hel- eller halvmaske med filter B.

Håndvern

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt	Bruk egnede verneklær ved behov. Vernehansker er normalt ikke nødvendig som følge av egenskapene til dette produktet. Vernehansker kan være nødvendige på grunnlag av andre arbeidsforhold, f.eks. slitasje, temperaturforhold eller mikrobiologiske farer. Ved kontinuerlig kontakt, bruk hansker med minste gjennombruddstid på minst

	240 minutter, men helst over 480 minutter. Den best egnede vernehansken bør velges i samråd med hanskeleverandøren, ved å ta i betraktning risikovurderingen for den spesifikke oppgavene og egenskapene til de kjemikaliene som er involvert. Vær oppmerksom på at materialets gjennombruddstid påvirker av eksponeringens varighet, temperaturforhold, abrasjon og lignende.
Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt	Bruk egnede verneklær ved behov. Vernehansker er normalt ikke nødvendig som følge av egenskapene til dette produktet. Vernehansker kan være nødvendige på grunnlag av andre arbeidsforhold, f.eks. slitasje, temperaturforhold eller mikrobiologiske farer. Ved kontinuerlig kontakt, bruk hansker med minste gjennombruddstid på minst 240 minutter, men helst over 480 minutter. Den best egnede vernehansken bør velges i samråd med hanskeleverandøren, ved å ta i betraktning risikovurderingen for den spesifikke oppgavene og egenskapene til de kjemikaliene som er involvert. Vær oppmerksom på at materialets gjennombruddstid påvirker av eksponeringens varighet, temperaturforhold, abrasjon og lignende.

Hudvern

Egnede verneklær	Bruk egnede verneklær ved behov.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern, generelt	Åndedrettsvern er normalt ikke påkrevd under arbeid med dette produktet, forutsatt at det er tilstrekkelig god ventilasjon. Det best egnede åndedrettsvern-utstyret bør velges i samråd med den oppnevnte sikkerhetsansvarlige, ved å ta i betraktning risikovurderingen for den spesifikke oppgaven. Basert på produktets fysiske og kjemiske egenskaper, anbefales følgende filtertype(s) og/eller filterkombinasjon(er):. – B/P2.
Åndedrettsvern nødvendig ved	Åndedrettsvern er normalt ikke påkrevd under arbeid med dette produktet, forutsatt at det er tilstrekkelig god ventilasjon. Det best egnede åndedrettsvern-utstyret bør velges i samråd med den oppnevnte sikkerhetsansvarlige, ved å ta i betraktning risikovurderingen for den spesifikke oppgaven. Basert på produktets fysiske og kjemiske egenskaper, anbefales følgende filtertype(s) og/eller filterkombinasjon(er):. – B/P2.

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Begrensning av miljøeksponering	For begrensning av miljøeksponering, se avsnitt 12.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form	Væske
Tilstandsform	Væske
Farge	lys gul
Lukt	Svak lukt
pH	Status: I løsning Verdi: > 2 Kommentarer: Ved levering
Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Kommentarer: Ikke angitt
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: = 100 °C
Flammepunkt	Kommentarer: Ikke angitt
Antennelighet	Ikke angitt
Nedre eksplosjonsgrense m/enhet	Kommentarer: Ikke angitt
Damptetthet	Kommentarer: 0,01 kPa
Relativ tetthet	Kommentarer: Ikke angitt
Tetthet	Verdi: 1,000 kg/l
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/ vann	Kommentarer: Ikke angitt
Selvantennelsestemperatur	Kommentarer: Ikke angitt
Viskositet	Verdi: = 1 mm2/s

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Produktet inneholder ingen stoffer som kan forårsake farlige reaksjoner under normale håndterings- og bruksforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Klordioksid nedbrytes langsomt i vannløsning til blant annet saltsyre og klorsyre.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Holdes unna varme og direkte sollys. Unngå eksponering på uedle metallmaterialer under lengre tid enn det som er nødvendig for overflatedesinfeksjon. Unngå frost.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Unngå kontakt med baser. Unngå kontakt med svovelforbindelser. Unngå kontakt med oksiderende og reduserende stoffer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Kloritt. Klorat.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet	Kommentarer: Produktet er ikke klassifisert som akutt toksisk. Opplysninger om mulige helsefarlige effekter er basert på erfaringer og/eller toksikologiske egenskaper hos flere komponenter i produktet. Fortæring av større mengder produkt kan forårsake ubehag eller forverret allmenntilstand.
Andre toksikologiske data	KLORDIOKSID LD50 rotte 24h: 292 mg/kg Oral LC50 rotte 2h: 0.73 mg/L Innånding DODECYLDIMETYLAMINOKSID LC50 rotte 4h: 76 mg/l Innånding LD50 rotte 24h: 5800 mg/kg Oral

Øvrige helsefareopplysninger

Hudetsing / hudirritasjon, annen informasjon	Produktet er ikke klassifisert som etsende eller irriterende på huden.
Øyeskade eller irritasjon, annen informasjon	Produktet er ikke klassifisert som irriterende for øyne.
Generell luftveis- eller hudsensibilisering	Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende.
Innånding	Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende.
Hudkontakt	Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende.
Kjønnscellemutagenitet	Kommentarer: Produktet er ikke klassifisert som mutagent.
Kjønnscellemutagenitet, menneskelig erfaring	Produktet er ikke klassifisert som mutagent.
Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon	Produktet er ikke klassifisert som kreftframkallende.
Reproduksjonstoksisitet	Kommentarer: Produktet er ikke klassifisert som et reproduktivt toksin.
Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, menneskelig erfaring	Produktet er ikke klassifisert vedrørende spesifikk organtoksisitet etter én gangs eksponering.
Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering, menneskelig erfaring	Produktet er ikke klassifisert vedrørende spesifikk organtoksisitet etter gjentatt eksponering.

Aspirasjonsfare, kommentarer	Produktet er ikke klassifisert som aspirasjonstoksisk.

11.2. Opplysninger om andre farer

Annen informasjon	Produktet inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper ifølge kriteriene fastsatt i (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Økotoksisitet	Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig. Det er likevel ikke utelukket at store utslipp, eller gjentatte mindre utslipp, kan ha en skadelig innvirkning på miljøet. Forhindre utslipp i mark, vann og avløp. KLORDIOKSID LC50 elrits (Pimephales promelas) 96h: 0.02 mg/L EC50 Vannloppe (Daphnia pulex) 48h: 1.8 mg/L IC50 Alger 72h: 1.31 mg/L

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet	Tensidene i dette produktet følger kriteriene for biologisk nedbrytbarhet i henhold til direktiv 648/2004. Produktet er lett nedbrytbart i naturen.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering, kommentarer	Dette produktet eller dets ingredienser akkumuleres sannsynligvis ikke i naturen.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Produktet kan blandes med vann og er derfor rørlig i mark og vann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB	Dette produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert som PBT- eller vPvB-stoff.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper	Produktet inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper ifølge kriteriene fastsatt i (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

12.7. Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon	Dette produkt nedbrytes hurtig, men store emisjoner på kort tid kan skade det lokale miljø.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Forhindre utslipp i avløp. Produktet er ikke klassifiseret som farlig avfall.
Egnede metoder til fjerning av forurenset emballasje	Tom, skyllet emballasje sendes til gjenvinning der det er mulig.
Avfallskode EAL	Avfallskode EAL: 070699 avfall som ikke er spesifisert andre steder Klassifisert som farlig avfall: Nei
EAL Emballasje	Avfallskode EAL: Tom emballasje sendes til gjenvinning der det er mulig. Klassifisert som farlig avfall: Nei
Nasjonale forskrifter	Se direktiv 2008/98/EF om avfall. Overhold nasjonale eller regionale bestemmelser om avfallshåndtering.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods	Nei

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Kommentarer	Ikke klassifisert som farlig gods.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer	Ikke aktuelt.

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer	Ikke aktuelt.

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer	Ikke aktuelt.

14.5. Miljøfarer

Kommentarer	Ikke aktuelt.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler	Ikke aktuelt.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Vurderte restriksjoner	EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter.
Kommentarer	Ikke aktuelt.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført	Nei
Kjemikaliesikkerhetsvurdering	Vurdering og kjemikaliesikkerhetsrapport i henhold til 1907/2006 Vedlegg I er ennå ikke utført.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger	Første utgave
Viktige litteraturreferanser og datakilder	Primærdata for beregning av farene har først og fremst blitt hentet fra den offisielle europeiske klassifikasjonslisten, 1272/2008 Vedlegg I , oppdatert til 2023-07-18. Der slike oppgaver mangler,ble det i andre hånd brukt den dokumentasjonen som ligger til grunn for den offisielle klassifiseringen, f.eks. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hånd ble informasjonen fra ansette internasjonale kjemikalieforetak brukt, og i fjerde fra annen tilgjengelig informasjon, f.eks. fra andre leverandørers sikkerhetsdatablader eller fra ideelle organisasjoner, der en ekspertbedømmelsen har blitt foretatt av kildens troverdighet. Hvis pålitelig informasjon ikke finnes til tross for dette, har farene blitt bedømt av ekspertise på grunnlag av kjente farer fra lignende stoffer, der prinsippene i 1907/2006 og 1272/2008 har blitt fulgt. Fulltekst for forskrifter som er nevnt i dette sikkerhetsdatabladet 1907/2006 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF 1272/2008 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 648/2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler 2008/98/EF Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om opphevelse av visse direktiver
Brukte forkortelser og akronymer	Fulltekst for koder for fareklasse og kategori er nevnt i Avsnitt 3 Acute Tox. 3 Akutt giftighet (ved svelging), farekategori 3 - Acute Tox. 3, H301 - Giftig ved svelging Skin Corr. 1B Etsende/irriterende for huden, farekategori 1, underkategori 1B - Skin Corr. 1B, H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne Aquatic Acute 1, M = 10 Farlig for vannmiljøet — akutt fare, kategori 1 - Aquatic

	Acute 1, M = 10, H400 - Meget giftig for liv i vann Skin Irrit. 2 Etsende/irriterende for huden, farekategori 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Irriterer huden Eye Dam. 1 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, farekategori 1 - Eye Dam. 1, H318 - Gir alvorlig øyeskade Forklaringer til forkortelser i avsnitt 14 ADR Europeisk avtale vedrørende internasjonal transport av farlig gods på vei RID Reglementet for internasjonal transport av farlig gods med tog IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code) ICAO International Civil Aviation Organization, Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada) IATA Den internasjonale lufttransportforeningen En liste over relevante fareangivelser og sikkerhetssetninger Fulltekst for faresetninger i henhold til GHS/CLP er nevnt under avsnitt 3 H301 Giftig ved svelging H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne H400 Meget giftig for liv i vann H315 Irriterer huden H318 Gir alvorlig øyeskade
Kvalitetssikring av informasjonen	Metoder for å evaluere opplysningene det blir henvist til i 1272/2008 Artikkel 9 som brukes ved klassifiseringen Beregningen av farene med denne blandingen er gjort som en samveid bedømmelse med hjelp av en ekspertbedømmelse i samsvar med 1272/2008 Vedlegg I , der all tilgjengelig informasjon som kan ha betydning for å fastsette farene med blandingen veies sammen, og i samsvar med 1907/2006 Vedlegg XI .
Versjon	4
Utarbeidet av	KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Sverige
Eksponeringsscenario	LifeClean Concentrate NO.pdf