

18.05.2021

UPPLÝSINGAR UM ÖRUGGA MEÐHÖNDLUN

Divosan Plus



Birta öryggisblað



Merkiorð

Hættusetningar

Hætta

H272 Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

H302 + H312 + H332 Hættulegt við inntöku, snertingu við húð eða innöndun.

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.

H335 Getur valdið ertingu í öndunarferum.

H410 Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.

H290 Getur verið ætandi fyrir málma.

Almennt

Vörunúmer

1412126, 1412128, 1412129

Notkun efnis / blöndu

Sóttthreinsunarefni

Fyrir lokuð kerfi (CIP - Cleaning in place)

AISE-P801 - Hreinsiefni fyrir matvælaðnað. CIP (Cleaning In Place).

AISE-P802 - Hreinsiefni fyrir matvælaðnað. Hálflokuð kerfi (semi-closed cleaning process).

AISE-P810 - Sóttthreinsandi efni. Hálfsjálfvirk notkun.

Skyndihjálparaðferðir

Almennt

SÝNIÐ LÆKNI Á VAKT ÞETTA ÖRYGGISBLAÐ

ATH. Áhrif kunna að birtast seinna. Haldið einstaklingi undir eftirliti.

Innöndun

Ef viðkomandi á erfitt með öndun skal flytja hann í ferskt loft og láta hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Haldið hita á viðkomandi. Ef einstaklingur á við öndunarerfiðleika að stríða, getur reynst nauðsynlegt að gefa súrefni. Ef öndun stöðvast þarf að beita öndunarbúnaði. Leitið umsvifalaust lækni

Snerting við húð

Hreinsið húðina strax með nógu af vatni. Use safety shower if necessary. Farið úr fötum, sem óhreinkast af efninu, og þvoið fyrir næstu notkun. Leitið lækni.

Snerting við augu

Lyftið augnlokunum og skolið tafarlaust með nógu af vatni. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Leitið umsvifalaust lækni Haldið áfram skolun á leiðinni á slysavarðstofu.

Inntaka

Skolið munninn vandlega. Drekkið nokkur glös af vatni eða mjólk. EKKI framkalla uppköst. Ef uppköst verða, þarf að halda höfðinu niðri svo að magainnihaldið fari ekki í lungun. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

Bráð einkenni og áhrif

Innöndun: Ertandi fyrir öndunarveg.

Húð: Ætandi

Augu: Veldur alvarlegum eða óafturkræfum augnskaða.

Inntaka: Veldur alvarlegum ætisárum í munni, vélinda og maga.

Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk

ÆTANDI EFNI

EF Í AUGU: Munið að fjarlægja linsur ef þær eru til staðar. Spyrið sjúkling. Haldið áfram að skola/ meðhöndla augu. Náði í augnlækni í öllum tilvikum.

Aðrar upplýsingar

Fylgið leiðbeiningum úr lið 4.1

Hlíðarbúnaður

Tákn	  
Váhrifavarnir	Hlíðarbúnað skal velja samkvæmt gildandi CEN-stöðlum og í samvinnu við birgi hlífðarbúnaðar.
Augnhlíf	Notið samþykkt öryggisgleraugu eða andlitshlíf. Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Viðeigandi augnhlíf	Öryggisgleraugu skulu vera með hliðarhlífum.
Handhlíf	Efnaþolnir hanskar eru nauðsynlegir fyrir langvarandi eða endurtekna snertingu.
Húð- / handhlíf, skammtíma snerting	Bútýlgúmmí: Gegndræpi: >= 480 mín Þykkt: >= 0,7 mm
Öndunarvernd	Ekki er talin þörf á öndunarhlífum við alla venjulega notkun. Ef loftræsting er ófullnægjandi verður að nota viðeigandi öndunarhlíf. Leitið ráða hjá viðurkenndum söluaðila fyrir slíkan búnað. Varist innöndun úða eða misturs frá efninu.
Húðvernd (annars staðar en á höndum)	Klæðist viðeigandi fatnaði til að koma í veg fyrir hugsanlega snertingu við vökva og endurtekna eða langvarandi snertingu við gufur.

Ráðstafanir við slökkvistörf

Viðeigandi slökkvimiðill	Koldíoxíð. Þurrt duft. Vatn. Á stærri eldsvoða skal nota vatn eða alkóhól þolna froðu. Notið slökkvimiðil sem hentar efnum í umhverfinu.
Eld- og sprengihætta	OXAND!! Getur aukið bruna, oxari Ílát geta sprungið kröftuglega við hitun, vegna of mikillar þrýstingsaukningar. Hvarfast kröftuglega við mörg efni, t.d. við (sterka) afoxunarmiðla, við (suma) basa, við brennanleg efni. Hvarfast kröftuglega við (sum) málmduft: Losun á eldfimu vetnisgasi.
Aðferðir við slökkvistörf	Beitið eðlilegum varúðarráðstöfunum við slökkvistörf og verið í hæfilegri fjarlægð frá eldinum Kælið ílát í eldi með vatni þangað til löngu eftir að eldurinn er slökktur. Flytjið ílát af eldsvæðinu, ef hægt er að gera það án áhættu.
Hlíðarbúnaður	Klæðast verður sjálfstæðum öndunarbúnaði og fullum hlífðarfatnaði við slökkvistörf.

Rástafanir vegna losunar eða efnaleka

Varúðarráðstafanir einstaklings	Forðist allar aðgerðir sem geta valdið óþarfri áhættu. Forðist innöndun á gufum og úða og snertingu við húð og augu. Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlíf/andlitshlíf. Hringið í EITRUNARMIDSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.
Umhverfisráðstafanir	Forðist leka í niðurföll, vatnsföll eða jarðveg. Safnið upp því sem hellist niður. Ef ekki reynist unnt að safna því sem hellist niður, þynnið með miklu magni af vatni áður en efni fer í niðurföll. Tilkynnið viðeigandi yfirvöldum ef mikið magn af óþynntu efni berst fyrir slysn í frárennsliskerfi.
Hreinsunaraðferðir	Stöðvið leka ef mögulegt er, án áhættu. Safnið saman fyrir endurvinnslu eða þurrkið upp með vermikúlíti, þurrum sandi eða svipuðu efni. Notið ekki sag eða önnur brennanleg efni.
Afmörkun	Geymist í lokuðu íláti
Aðrar leiðbeiningar	Sjá liði 8 og 13.

Ábyrgt fyrirtæki

Heiti fyrirtækis	Tandur h.f.
Land	Ísland
Sími	00354 510 1200
Neyðarsími	112 NEYÐARNÚMER 543-2222 EITRUNARMIDSTÖÐ