

SIKKERHETSDATABLAD

NICEDAY GLUE STICK

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Utgitt dato	30.08.2007
Kjemikaliets navn	NICEDAY GLUE STICK
Artikkelnr.	NICEDAY 180008 WJ nr: 400243. NICEDAY 180049 WJ nr: 400244. NICEDAY 180052 WJ nr: 400245
Produktgruppe	Lim.
Etterfølgende bruker	
Firmanavn	Wittusen & Jensen®
Postadresse	Postboks 115 Kalbakken
Postnr.	0902
Poststed	OSLO
Telefon	22 90 20 10
Telefaks	22 25 65 83
E-post	ath@wj.no
Hjemmeside	http://www.wj.no
Kontaktperson	André Thorstensen
Utarbeidet av	Teknologisk Institutt as v/ Monica Rustad

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

Komponentkommentarer	Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter. Produktet består av en blanding med polyglukosideter, polysakkarider og såpe.
----------------------	---

3. Viktigste faremomenter

Farebeskrivelse	Helse: Produktet regnes ikke som helsefarlig ved normal bruk. Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.
-----------------	---

4. Førstehjelpstiltak

Innånding	Ikke relevant.
Hudkontakt	Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann.
Øyekontakt	Fjern evt. kontaktlinser. Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.
Svelging	Drick et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

5. Tiltak ved brannslukking

Egnede slokkingsmidler	Velges i forhold til omgivende brann.
Brann- og eksplosjonsfarer	Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig.
Personlig verneutstyr	Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8.
Annen informasjon	Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Det er ingen spesielle forholdsregler eller anbefalt verneutstyr i forbindelse med bruken av dette produktet.
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
Metoder for opprydding og rengjøring	Spill tas opp med absorberende materiale. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som avfall iht. pkt. 13.

7. Håndtering og lagring

Håndtering	Ingen spesielle forholdsregler for håndtering angitt.
Oppbevaring	Lagres i originalbeholder ved romtemperatur. Oppbevares frostfritt.

Eksponeringskontroll

Annen informasjon om grenseverdier	Det er ingen spesielle forholdsregler eller anbefalt verneutstyr i forbindelse med bruken av dette produktet.
------------------------------------	---

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Voksaktig Fast.
Lukt	Svak. Karakteristisk.
Farge	Hvit
Løselighet i vann	Delvis løselig
Relativ tetthet	Verdi: 1,15 - 1,19 g/cm ³ Kommentarer: ved 20°C
Viskositet	Verdi: 5,500 - 9,500 mPas Metode: Brookfield; 80 °C

10. Stabilitet og reaktivitet

Materialer som skal unngås	Ingen spesielle.
Farlige spaltningsprodukter	Ingen spesielle.
Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

11 Opplysninger om helsefare

Øvrige helsefareopplysninger

Generelt	Produktet har lav toksisitet. Bare store mengder kan gi helseskader.
----------	--

Innånding	Moderat irriterende.
Hudkontakt	Moderat irriterende.
Øyekontakt	Moderat irriterende.
Svelging	Kan virke irriterende og forårsake utilpasshet.
Allergi	Allergifremkallende egenskaper er ikke kjent.
Kreftfremkallende egenskaper, annen informasjon	Kreftfremkallende egenskaper er ikke kjent.
Fosterskadelige egenskaper	Effekter på fosterutvikling er ikke kjent.
Reproduksjonsskader	Reproduksjonsskadelige egenskaper er ikke kjent.
Arvestoffskader	Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kjent.

12. Miljøopplysninger

Øvrige miljøopplysninger

Økotoksisitet	Ikke ansett for å være miljøfarlig.
Mobilitet	Delvis løselig i vann.
Persistens og nedbrytbarhet, kommentarer	Ikke lett biologisk nedbrytbar.
Bioakkumuleringspotensial	Forventes ikke å bioakkumulere.

13. Fjerning av kjemikalieavfall

Avfallskode EAL	08 04 10
Produktet er klassifisert som farlig avfall	Nei
Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Kan leveres til godkjent fyllplass. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker.
Annen informasjon	08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

14. Opplysninger om transport

Andre relevante opplysninger	Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler.
------------------------------	---

15. Opplysninger om lover og forskrifter

S-setninger	S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. Sikkerhetsdatablad er til rådighet for profesjonelle brukere på anmodning.
Referanser (Lover/Forskrifter)	Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 31. oktober 2005. FOR 1997-12-19 nr. 1323: Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Sist endret 20-02-2004. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren 2003, Direktoratet for Arbeidstilsynet (Best.nr. 361), med siste endringer 28.november 2007. ADR/ RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2007, Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap.
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.

Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysninger som er nye, slettet
eller revidert

Nytt HMS-datablad.

Leverandørens anmerkninger

Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet.

Kvalitetssikring av informasjonen

Dette HMS-databladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000.