

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
1.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Corteva Agriscience™ uppmuntrar och förutsätter att du läser och förstår hela SDS:en eftersom det är viktig information i hela dokumentet. Denna SDS ger användaren information om skyddet av människors hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, miljöskydd och stöd vid räddningsinsatser. Produktanvändare och applikatorer bör i första hand hänvisas till produktetiketten som är fäst vid eller medföljer produkten behållaren. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Finland, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : ZORVEC ENICADE®

Ainutkertainen : A2PA-20RT-X00E-J4E5
Koostumustunniste (UFI)

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Svampmedel

Rekommenderade begränsningar av användningen : Använd inte produkten för något annat än ovan angiven avsedd användning.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

FÖRETAGSNAMN

Tillverkare/importör

Corteva Agriscience Denmark A/S
Langebrogade 3H
DK – 1411 Copenhagen K
DENMARK

Kundens informationsnummer : +45 45 28 08 00
E-postadress : SDS@corteva.com

Distributör / Leverantör

Corteva Agriscience Finland OY
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

SGS +32 3 575 55 55 ELLER

+358 5210 6210

™ ® SM Varumärken och servicemärken tillhörande Corteva Agriscience och dess anknutna bolag.
©2021 Corteva

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Giftinformationscentralen(24/7): +358 9 471 977; 0800 147 111

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Hudsensibilisering, Kategori 1	H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön, Kategori 2	H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram :



Signalord : Varning

Faroangivelser : H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kompletterande farouppgifter : EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser : P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
Förebyggande:
P261 Undvik att inandas sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Åtgärder:
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P391 Samla upp spill.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Beståndsdelar

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr REACH Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
oxatiapiprolin (ISO)	1003318-67-9 613-332-00-1	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Kronisk toxicitet i vatten- miljön): 1	10,2
Anionic and nonionic surfactant blend	Inte klassificerat	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	>= 3 - < 10
Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad	64742-94-5 265-198-5 649-424-00-3 01-2119451097-39, 01-2119451151-53, 01-2119463583-34, 01-2119510128-50	STOT SE 3; H336 (Centrala nervsystemet) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 M-faktor (Akut toxicitet i vatten- miljön): 1	>= 1 - < 2,5

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän rekommendation : Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

-
- | | | |
|-----------------|---|--|
| Vid inandning | : | Flytta ut i friska luften.
Sök läkare efter betydande exponering.
Konstgjord andning och/eller syrgas kan vara nödvändig. |
| Vid hudkontakt | : | Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.
Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten.
I händelse av hudirritationer eller allergiska reaktioner
kontakta läkare.
Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. |
| Vid ögonkontakt | : | Om kontaktlinser används, ta av linserna om de är lätta att
avlägsna.
Håll ögonen öppna och skölj sakta och försiktigt med vatten i
15-20 minuter.
Om ögonirritation består, kontakta en specialist. |
| Vid förtäring | : | Kontakta omedelbart läkare eller Giftinformationscentral.
Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan.
Om den skadade är vid medvetande:
Skölj munnen med vatten.
Drick 1 eller 2 glas vatten. |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- | | | |
|---------|---|---|
| Symptom | : | Inget fall med humanförgiftning är känt och erfarenheter av
symptom från förgiftning är inte känt. |
|---------|---|---|

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

- | | | |
|------------|---|-------------------------|
| Behandling | : | Behandla symptomatiskt. |
|------------|---|-------------------------|

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Lämpliga släckmedel | : | Vattendimma
Alkoholbeständigt skum
Koldioxid (CO ₂)
Pulver |
| Olämpligt släckningsmedel | : | Vattenstråle med hög volym |

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

- | | | |
|---|---|---|
| Särskilda risker vid
brandbekämpning | : | Exponering för förbränningsprodukter kan vara skadligt för
hälsan. |
| Farliga
förbränningsprodukter | : | Koloxider
Kväveoxider (NO _x) |

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

- Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd personlig skyddsutrustning.
- Särskilda släckningsmetoder : Avlägsna oskadade behållare från brandplatsen om det är säkert att göra det.
Utrym området.
Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.
Förorenat släckvatten skall samlas upp separat och det får ej tömmas i avloppet.
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Personliga skyddsåtgärder : Säkerställ god ventilation.
Använd personlig skyddsutrustning.
Använd lämplig säkerhetsutrustning. För ytterligare information, hänvisas till Sektion 8, Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Miljöskyddsåtgärder : Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.
Utsläpp till miljön måste undvikas.
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
Förhindra spridning över ett större område (t ex genom uppdämning eller oljebarrärer).
Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall.
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.
Förhindra att produkten förorenar mark, diken, aveller grundvatten. Se avsnitt 12, Ekologisk information.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder : Rengör kvarvarande material från spill med lämpligt absorberande medel.
Lokala eller nationella bestämmelser kan gälla för utsläpp och bortskaffande av detta material, liksom de material och föremål som används i publiceringar.
Vid stora spill ska dikning eller annan lämplig inneslutning tillämpas för att förhindra spridning av materialet. Vid dikning kan materialet pumpas.
Uppsamlat material bör förvaras i en ventilerad behållare.
Ventilationsöppningen måste förhindra att vatten tränger in eftersom ytterligare reaktion med spillt material kan ske vilket

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

kan leda till övertryck i behållaren.
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.
Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, skinn).
Samlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån).
Se avsnitt 13, Avfallshantering, för ytterligare information.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt: 7, 8, 11, 12 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering : Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
Undvik inandning av ångor och dimma.
Får ej förtäras.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
Iaktta försiktighet för att undvika spill, avfall och minimera miljöläckage.
Använd lämplig säkerhetsutrustning. För ytterligare information, hänvisas till Sektion 8, Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder.
- Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Normal rengöring av utrustning, arbetsplats och kläder. Förvara arbetskläderna separat. Förorenade arbetskläder får inte användas utanför arbetsplatsen. Tvätta händer och ansikte före raster och omedelbart efter hantering av produkten. Ta av kläderna/PPE omedelbart om ämnet kommit innanför kläderna. För att skydda omgivningen ta av och tvätta all förorenad skyddsutrustning före förnyad användning. Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvaras i sluten behållare. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvara i rätt märkta behållare. Förvara i enlighet med särskilda nationella regler.
- Råd för gemensam lagring : Starkt oxiderande ämnen
- Förpackningsmaterial : Olämpligt material: Använd inga eller spara inte i några andra behållare än produktens originalförpackning.

7.3 Specifik slutanvändning

- Specifika användningsområden : Växtskyddsmedelsprodukter underkastade regelverket (EG) nr 1107/2009.

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Användningsområde	Exponeringsväg	Potentiella hälsoeffekter	Värde
Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	177,79 mg/m3
	Arbetstagare	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	25,21 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	43,84 mg/m3
	Konsumenter	Hudkontakt	Långtids - systemiska effekter	12,61 mg/kg bw/dag
	Konsumenter	Förtäring	Långtids - systemiska effekter	12,61 mg/kg bw/dag
Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad	Konsumenter	Oralt	Systemiska effekter	7,5 mg/kg
	Arbetstagare	Hud	Systemiska effekter	12,5 mg/kg
	Konsumenter	Hud	Systemiska effekter	7,5 mg/kg
	Arbetstagare	Inandning	Systemiska effekter	151 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Systemiska effekter	32 mg/m3
Propan-1,2-diol	Arbetstagare	Inandning	Långtids - lokala effekter	10 mg/m3
	Arbetstagare	Inandning	Långtids - systemiska effekter	168 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Långtids - lokala effekter	10 mg/m3
	Konsumenter	Inandning	Långtids - systemiska effekter	50 mg/m3

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

Ämnets namn	Miljö (-avsnitt)	Värde
Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl	Oralt (Sekundär förgiftning)	0,03 mg/kg föda
Propan-1,2-diol	Sötvatten	260 mg/l
	Havsvatten	26 mg/l
	Oregelbunden användning/utsläpp	183 mg/l
	Reningsverk	20000 mg/l
	Sötvattenssediment	572 mg/kg
	Havssediment	57,2 mg/kg
	Jord	50 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Använd tillräcklig ventilation för att hålla exponeringsnivåerna under rekommenderade gränsvärden.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Använd skyddsglasögon för att förhindra kontakt med detta ämne.
Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166

Handskydd

Anmärkning : De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 2016/425 och i standarden EN 374 som härrör från EU-direktiv 89/686/EEG. Vänligen observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid från handskleverantören. Beakta även de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom risken för sönderskärning, utslitning och kontaktiden. Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar. Handskar måste undersökas före användning. Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott. Långkragade handskar kortare är 35 cm skall användas under skyddsärmen. Långkragade handskar 35 cm eller längre skall bäras utanpå den skyddsärmen. Tvätta handskarna med tvål och vatten innan de tas av.

Hud- och kroppsskydd : Använd skyddskläder som är kemiskt resistent mot detta material. Val av specifika kläder som ansiktsskydd, handskar, stövlar, förkläde eller hel skyddsdräkt är beroende av arbetsoperation.

Andningsskydd : Tillverkning och bearbetning:
Halvmask med partikelfilter FFP1 (EN 149)

Skyddsåtgärder : Typen av skyddsutrustning skall väljas med hänsyn till koncentrationen och mängden av den farliga substansen vid varje enskild arbetsplats.
Kontrollera alla skyddskläder före användning. Kläder och handskarskallbytas ut i de fall de har yttre skador eller är skadade eller förorenade av kemiska ämnen.
Endast skyddade behandlare får vara inom området under applicering.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	: vätska
Färg	: benvit
Lukt	: oljig, karakteristisk
Lukttröskel	: ej fastställt
Smältpunkt/frys punkt	: Ingen tillgänglig data
Kokpunkt/kokpunktsintervall	: ej fastställt

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Brandfarlighet : Produkten är inte brandfarlig.

Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data

Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns : Ingen tillgänglig data

Flampunkt : > 100 °C

pH-värde : 6,5
(1%-s lösning i vatten)

Viskositet
Viskositet, dynamisk : ej fastställt

Löslighet
Löslighet i vatten : olöslig

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : Inte tillämpligt

Ångtryck : Ingen tillgänglig data

Relativ densitet : Ingen tillgänglig data

Densitet : 0,98 gr/cm³

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Explosiva ämnen / blandningar : Ej explosiv

Oxiderande egenskaper : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

Självantändning : 335 °C

Avdunsningshastighet : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.
Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.
Inga särskilda risker som behöver nämnas.

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Starka syror
Starka baser
Starkt oxiderande ämnen

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Koloxider
Kväveoxider (NOx)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Produkt:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta, hona): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 425
Symptom: Ingen mortalitet observerades vid denna koncentration.

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5,1 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Metod: OECD:s riktlinjer för test 403

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin, hane och hona): > 5.000 mg/kg
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402
Symptom: Ingen mortalitet observerades vid denna koncentration.

Beståndsdelar:

oxatiapiprolin (ISO):

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): > 5,1 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: damm/dimma
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet

Akut dermal toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Anionic and nonionic surfactant blend:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg
Metod: Uppskattad akut toxicitet

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg
Metod: Uppskattad akut toxicitet

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): > 5.000 mg/kg
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut oral toxicitet

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta, hane och hona): > 5,68 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: ånga
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut inandningstoxicitet

Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg
Symptom: Ingen mortalitet observerades vid denna koncentration.
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal toxicitet

Frätande/irriterande på huden

Produkt:

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 404
Resultat : Ingen hudirritation

Beståndsdelar:

oxatiapiprolin (ISO):

Arter : Kanin
Resultat : Ingen hudirritation

Anionic and nonionic surfactant blend:

Resultat : Hudirritation

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Produkt:

Arter : Kanin
Metod : OECD:s riktlinjer för test 405
Resultat : Ingen ögonirritation

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Beståndsdelar:

oxatiapirolin (ISO):

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen ögonirritation

Anionic and nonionic surfactant blend:

Resultat	:	Ögonirritation
----------	---	----------------

Luftvägs-/hudsensibilisering

Produkt:

Testtyp	:	Maximeringstest
Arter	:	Marsvin
Metod	:	OECD:s riktlinjer för test 406
Resultat	:	Kan ge allergi vid hudkontakt.

Beståndsdelar:

oxatiapirolin (ISO):

Testtyp	:	Maximeringstest
Arter	:	Marsvin
Resultat	:	Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad:

Anmärkning	:	Orsakade inte allergisk hudreaktion vid test på människor.
------------	---	--

Anmärkning	:	För luftvägssensibilisering: Relevant data har inte funnits.
------------	---	---

Mutagenitet i könsceller

Beståndsdelar:

oxatiapirolin (ISO):

Mutagenitet i könsceller- Bedömning	:	Genetiska toxicitetstester på försöksdjur var negativa.
--	---	---

Cancerogenitet

Beståndsdelar:

oxatiapirolin (ISO):

Cancerogenitet - Bedömning	:	Orsakade inte cancer i djurstudier.
----------------------------	---	-------------------------------------

Reproduktionstoxicitet

Beståndsdelar:

oxatiapirolin (ISO):

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Reproduktionstoxicitet - : I djurförsök har produkten inte påverkat fortplantningen.
Bedömning Djurförsök visade inga effekter på fosterutvecklingen.

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad:

Reproduktionstoxicitet - : I djurförsök har produkten inte påverkat fortplantningen.
Bedömning

Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

Produkt:

Bedömning : Värdering av tillgängliga data tyder på att detta material är inte STOT-SE giftigt.

Beståndsdelar:

oxatiapirolin (ISO):

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, enkel exponering.

Anionic and nonionic surfactant blend:

Bedömning : Värdering av tillgängliga data tyder på att detta material är inte STOT-SE giftigt.

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad:

Exponeringsväg : Inandning
Målorgan : Centrala nervsystemet
Bedömning : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik organotoxicitet - upprepad exponering

Beståndsdelar:

oxatiapirolin (ISO):

Bedömning : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, upprepad exponering.

Toxicitet vid upprepad dosering

Beståndsdelar:

oxatiapirolin (ISO):

Anmärkning : Baserat på tillgängliga data förväntas inte upprepade exponeringar orsaka signifikanta effekter utom vid mycket höga aerosolnivåer. Upprepade överexponeringar för aerosol kan orsaka irritation av andningsvägarna och till och med dödsfall.

Anionic and nonionic surfactant blend:

Anmärkning : Relevant data har inte funnits.

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad:

Anmärkning : I djur har effekter rapporterats i följande organ:
Lungor.
Mag-tarmkanalerna.
Tyroid.
Urinvägarna.
De dosnivåer som gav dessa effekter var många gånger
högre än några dosnivåer som förväntas vid exponering p g a
användning.
Katarr och andra ögon effekter har rapporterats hos människa
som upprepade gånger exponerats för ångor eller damm från
naftalen.

Aspirationstoxicitet

Produkt:

Baserat på tillgänglig information förväntas inte någon aspirationsfara.

Beståndsdelar:

oxatiapiprolin (ISO):

Baserat på tillgänglig information förväntas inte någon aspirationsfara.

Anionic and nonionic surfactant blend:

Kan vara skadligt om det sväljs ner och tränger in i andningsvägarna.

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad:

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som
anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid
nivåer på 0.1% eller högre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 10 mg/l
Exponeringstid: 96 h

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Metod: OECD:s riktlinjer för test 203

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 9,62 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 202

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): > 3,5 mg/l
Exponeringstid: 72 h
Metod: OECD:s riktlinjer för test 201

NOEC (Skeletonema costatum (Diatomé - kiselalger)): 0,141 mg/l
Exponeringstid: 72 h

Toxicitet för markorganismer : LD50: > 1.000 mg/kg
Exponeringstid: 28 d
Arter: Eisenia fetida (daggmask)

Toxicitet för landlevande organismer : oralt LD50: >1348.76 µg/b
Exponeringstid: 48 h
Ändpunkt: dödlighet
Arter: Apis mellifera (bin)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 213

LD50 vid kontakt: >981.35 µg/b
Exponeringstid: 48 h
Ändpunkt: dödlighet
Arter: Apis mellifera (bin)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 214

LD50: > 2.250 mg/kg
Arter: Colinus virginianus (Vitstrupig vaktel)
Metod: US EPA TG OPPTS 850.2100
Anmärkning: Materialet har mycket låg toxicitet mot fåglar på akut basis (LD50 > 2000 mg/kg).

LC50 via födointag: > 5.620 mg/kg
Exponeringstid: 8 d
Arter: Colinus virginianus (Vitstrupig vaktel)
Metod: US EPA TG OPPTS 850.2200
Anmärkning: Produkten är praktisk taget ogiftig för fåglar genom intag via födan (LC50 > 5000 ppm).

Beståndsdelar:

oxatiapiprolin (ISO):

Fisktoxicitet : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): > 0,69 mg/l
Exponeringstid: 96 h
Testtyp: Statisk

LC50 (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre)): > 0,74 mg/l
Exponeringstid: 96 h

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Testtyp: Statisk

LC50 (Cyprinodon variegatus (amerikansk elritza)): > 0,65 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Testtyp: statiskt test

Metod: OPPTS 850.1075

GLP: ja

Toxicitet för Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslösa djur

: EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,67 mg/l

Exponeringstid: 48 h

Testtyp: Statisk

Toxicitet för
alger/vattenväxter

: ErC50 (Skeletonema costatum (kieselalg)): 0,351 mg/l

Exponeringstid: 96 h

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 0,142 mg/l

Exponeringstid: 96 h

Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)

: NOEC: 0,46 mg/l

Exponeringstid: 88 d

Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)

NOEC: 0,34 mg/l

Exponeringstid: 35 d

Arter: Cyprinodon variegatus (amerikansk elritza)

Toxicitet för Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)

: NOEC: 0,75 mg/l

Exponeringstid: 21 d

Arter: Daphnia magna (vattenloppa)

Testtyp: halvstatiskt test

NOEC: 0,058 mg/l

Exponeringstid: 32 d

Arter: Americamysis bahia (en mysid räka)

Testtyp: genomflödestest

M-faktor (Kronisk toxicitet i
vattenmiljön)

: 1

Toxicitet för landlevande
organismer

: LD50: > 2.250 mg/kg

Arter: Colinus virginianus (Vitstrupig vaktel)

Metod: OPPTS 850.2100

LD50: > 2.250 mg/kg

Arter: Poephila guttata (zebrafink)

Metod: OPPTS 850.2100

LC50 via födointag: > 5.620 mg/kg

Exponeringstid: 5 d

Arter: Colinus virginianus (Vitstrupig vaktel)

Metod: OECD:s riktlinjer för test 205

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

LC50 via födointag: > 5.620 mg/kg
Exponeringstid: 5 d
Arter: Anas platyrhynchos (gräsand)
Metod: OECD:s riktlinjer för test 205

Anionic and nonionic surfactant blend:

Fisktoxicitet : Anmärkning: Materialet är skadligt för vattenlevande organismer (LC50/EC50/IC50 mellan 10 och 100 mg/L i känsligaste arten) .

Ekotoxikologisk bedömning

Akut toxicitet i vattenmiljön : Farligt för vattenlevande organismer.

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad:

Fisktoxicitet : LC50 (Sötvattenfisk): 10 mg/l
Exponeringstid: 96 h

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 3 - 10 mg/l
Exponeringstid: 48 h
Metod: OECD Test riktlinje 202 eller motsvarande

Toxicitet för alger/vattenväxter : ErC50 (Marin alg (Skeletonema costatum)): 2,5 mg/l
Ändpunkt: Celldensitet
Exponeringstid: 72 h

M-faktor (Akut toxicitet i vattenmiljön) : 1

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

oxatiapiprolin (ISO):

Bionedbrytbarhet : Resultat: Icke lätt nedbrytbar.

Anionic and nonionic surfactant blend:

Bionedbrytbarhet : Anmärkning: Materialet förväntas vara lätt biologiskt nedbrytbar.

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad:

Bionedbrytbarhet : Resultat: Ej bionedbrytbar
Anmärkning: Biologisk nedbrytbarhet kan uppstå under aeroba förhållanden (i närvaro av syre).
Baserat på de strikta OECD-kriterierna för bionedbrytning i laborietest kan detta material inte anses vara lättnedbrytbar; det behöver emellertid inte betyda att materialet inte bryts ned i miljön.

Bionedbrytning: 30 - 41 %

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD Test riktlinje 301D eller motsvarande
Anmärkning: 10-dagars Fönster: Ej OK

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

oxatiapiprolin (ISO):

Bioackumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 62

Anionic and nonionic surfactant blend:

Fördelningskoefficient: n- : Anmärkning: Relevant data har inte funnits.
oktanol/vatten

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad:

Bioackumulering : Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 61 - 115
Metod: uppskattad

Fördelningskoefficient: n- : log Pow: 2,9 - 6,1
oktanol/vatten
Metod: OECD Test riktlinje 117 eller motsvarande
Anmärkning: Biokoncentrationspotentialen är hög (BCF större
än 3000 eller logPow mellan 5 och 7).

12.4 Rörlighet i jord

Produkt:

Fördelning bland olika delar i : Anmärkning: Produkten förväntas ej vara rörlig i jordar.
miljön

Beståndsdelar:

Anionic and nonionic surfactant blend:

Fördelning bland olika delar i : Anmärkning: Relevant data har inte funnits.
miljön

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad:

Fördelning bland olika delar i : Anmärkning: Relevant data har inte funnits.
miljön

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses
vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller högre.

Beståndsdelar:

Anionic and nonionic surfactant blend:

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

Bedömning : Ämnet har inte värderats för persistens, bioackumulation och toxicitet (PBT).

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad:

Bedömning : Ämnet har inte värderats för persistens, bioackumulation och toxicitet (PBT).

12.6 Hormonstörande egenskaper

Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter

Beståndsdelar:

Anionic and nonionic surfactant blend:

Ozonnedbrytande potential : Anmärkning: Detta ämne är inte på Montrealprotokollet lista över ämnen som bryter ned ozonskiktet .

Solventnafta (petroleum), tung aromatisk; Fotogen – ospecificerad:

Ozonnedbrytande potential : Anmärkning: Detta ämne är inte på Montrealprotokollet lista över ämnen som bryter ned ozonskiktet .

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Om avfall och/eller behållare inte kan kasseras enligt etikettens instruktioner måste avfallet tas om hand enligt gällande lokala eller regionala myndigheters instruktioner. Informationen nedan gäller endast för produkten i den form den levereras. Den gäller inte om produkten har använts eller förorenats. Den som genererar avfallet har också ansvar för att bedöma avfallets giftighet och fysikaliska egenskaper för att avgöra vilka kasseringsmetoder som är tillåtna enligt gällande regler och förordningar. Om produkten blir avfall, följ alla gällande lokala, regionala och nationella regler och förordningar.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR : UN 3082

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

RID : UN 3082

IMDG : UN 3082

IATA : UN 3082

14.2 Officiell transportbenämning

ADR : MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(Oxathiapiprolin)

RID : MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S.
(Oxathiapiprolin)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
N.O.S.
(Oxathiapiprolin)

IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
(Oxathiapiprolin)

14.3 Faroklass för transport

ADR : 9

RID : 9

IMDG : 9

IATA : 9

14.4 Förpackningsgrupp

ADR
Förpackningsgrupp : III
Klassificeringskod : M6
Farlighetsnummer : 90
Etiketter : 9
Tunnel-restrik-tionskod : (-)

RID
Förpackningsgrupp : III
Klassificeringskod : M6
Farlighetsnummer : 90
Etiketter : 9

IMDG
Förpackningsgrupp : III
Etiketter : 9
EmS Kod : F-A, S-F
Anmärkning : Stowage category A

IATA (Frakt)
Packinstruktion (fraktflyg) : 964
Packningsinstruktioner (LQ) : Y964
Förpackningsgrupp : III
Etiketter : Miscellaneous

IATA (Passagerare)
Packinstruktion : 964

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

(passagerarflyg)
Packningsinstruktioner (LQ) : Y964
Förpackningsgrupp : III
Etiketter : Miscellaneous

14.5 Miljöfaror

ADR
Miljöfarlig : nej

RID
Miljöfarlig : nej

IMDG
Vattenförorenande ämne : ja

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Havsförorenande ämnen som tilldelats UN-nummer 3077 och 3082 i enstakaförpackning eller kombinationsförpackning som innehåller en kvantitet per enstaka förpackning eller innerförpackning på 5 l eller mindre förvätskor och som har en nettomassa per enstaka förpackning eller innerförpackning på 5 kg eller mindre för fasta ämnen kan transporteras som ej farligt gods enligt villkoren i avsnitt 2.10.2.7 av IMDG-koden, IATA-specialvillkor A197 och ADR/RID specialvillkor 375.

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).	: Inte tillämpligt
Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet	: Inte tillämpligt
Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning)	: Inte tillämpligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier	: Inte tillämpligt
REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV)	: Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.	Inte tillämpligt
--	------------------

Produktregistreringsnummer : 3494

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Någon kemisk säkerhetsanalys krävs ej för detta ämne om det används i de specificerade användningarna.

Ämnet har utvärderats inom ramen för bestämmelserna i Regelverket (EG) Nr 1107/2009. Se etikettmärkningen angående uppgifter om exponeringsbedömningen.

AVSNITT 16: Annan information

Informationskälla samt hänvisningar

Detta SDS har utarbetats av företagets Product Regulatory Services- samt Hazard Communications grupper utifrån uppgifter som inhämtats från interna hänvisningar inom vår verksamhet.

Fullständig text på H-Angivelser

H304	:	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315	:	Irriterar huden.
H319	:	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	:	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400	:	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	:	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	:	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Fullständig text på andra förkortningar

Aquatic Acute	:	Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön
Aquatic Chronic	:	Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön
Asp. Tox.	:	Fara vid aspiration
Eye Irrit.	:	Ögonirritation
Skin Irrit.	:	Irriterande på huden
STOT SE	:	Specifik organotoxicitet - enstaka exponering

ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska vattenleder; ADR - Överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg; AIIC - Australiens förteckning över industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC - Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande

ZORVEC ENICADE®

Version	Revisionsdatum:	SDB-nummer:	Datum för senaste utfärdandet: -
0.0	30.03.2023	800080000572	Datum för det första utfärdandet: 30.03.2023

kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - (Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; SVHC - ämne som inger mycket stora betänkligheter; TCSI - Taiwanesisksk förteckning över kemikalier; TECI - Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Annan information : Observera anvisningarna för användning på etiketten.

Blandningens klassificering:

Klassificeringsförfarande:

Skin Sens. 1 H317

Baserat på produktdata eller bedömning

Aquatic Chronic 2 H411

Baserat på produktdata eller bedömning

Produktkod: GF-3856

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

FI / SV